

TRANSIT CUSTOM



ΕΠΙΛΟΓΗ

Με μια σειρά από διαφορετικές εξωτερικές και εσωτερικές επιλογές στυλ, υπάρχει ένα Ford Transit Custom που είναι κατάλληλο για τις ανάγκες σας.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ



TREND



TREND BEV



TRAIL



LIMITED



LIMITED BEV



SPORT VAN



SPORT BEV

TREND

Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά

- Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης (Pre-Collision Assist)
- Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (Lane Keeping Aid)
- Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες
- Εμπρός και πίσω αισθητήρες απόστασης στάθμευσης
- Χαλύβδινες ζάντες 16" με καλύμματα τροχών σε Sparkle Silver

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά

- Air Condition
- Ηλεκτρικό χειρόφρενο
- Κεντρική οθόνη αφής 13" με SYNC 4, Bluetooth, Κλήση Έκτακτης Ανάγκης και ενσωματωμένο modem 5G
- Εκκίνηση χωρίς κλειδί (Keyless Start)
- Cruise Control με έξυπνη υποβοήθηση ελέγχου ταχύτητας
- Κάμερα οπισθοπορείας
- Φωτισμός στον χώρο φόρτωσης


Κινητήρες

Diesel

- 2.0L EcoBlue 136 PS (100 kW)
6-τάχυτο μηχανικό, FWD
- 2.0L EcoBlue 136 PS (100 kW)
8-τάχυτο αυτόματο, FWD/AWD
- 2.0L EcoBlue 150 PS (110 kW)
6-τάχυτο μηχανικό, FWD

Plug-in Hybrid

- Υβριδικός βενζινοκινητήρας
2.5L Duratec 232 PS (171 kW),
FWD



ΕΠΙΛΟΓΗ

TREND BEV

Βασικά χαρακτηριστικά
(επιπλέον του Trend)

- Ειδική σήμανση E-Transit
- Μοναδική τραπεζοειδής γρίλια μάσκας με πολυγωνικές λεπτομέρειες
- Εμπρός προβολείς LED
- Coast to Coast χαρακτηριστική φωτιστική λυχνία LED κατά μήκος του καπό
- Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
- Χαλύβδινες ζάντες 16" με αποκλειστικά καλύμματα τροχών

Ηλεκτροκινητήρας με
ενσωματωμένη μπαταρία
ωφέλιμης χωρητικότητας 64
kWh

136 PS (100 kW), RWD

218 PS (160 kW), RWD

ΕΚΔΟΣΕΙΣ



TRAIL

**Βασικά εξωτερικά
χαρακτηριστικά**

- Εμπρός σταθεροί προβολείς LED
- Χαρακτηριστική εμπρός μάσκα και κάτω ποδιά
- Προστατευτικά στους θόλους των τροχών, στα πλαϊνά και στον πίσω προφυλακτήρα από μαύρο πλαστικό
- Εμπρός και πίσω λασπωτήρες
- Εξωτερικά αυτοκόλλητα Trail
- Ζάντες ελαφρού κράματος 16" με φινίρισμα Matte Black

**Βασικά εσωτερικά
χαρακτηριστικά**

- Αερόσακος συνοδηγού
- Δερμάτινα καθίσματα
- Θερμαινόμενο κάθισμα οδηγού 4 κατευθύνσεων με οσφυϊκή υποστήριξη
- Επένδυση δαπέδου φόρτωσης
- Πλαϊνά προστατευτικά πλήρους ύψους στον χώρο φόρτωσης
- Φωτισμός LED υψηλής φωτεινότητας στον χώρο φόρτωσης

Κινητήρες

Diesel

- 2.0L EcoBlue 136 PS (100 kW)
6-τάχυτο μηχανικό, FWD
- 2.0L EcoBlue 136 PS (100 kW)
8-τάχυτο αυτόματο, AWD



LIMITED

**Βασικά εξωτερικά
χαρακτηριστικά (επιπλέον του
Trend)**

- Εμπρός προβολείς LED
- Προφυλακτήρες εμπρός και πίσω στο χρώμα του αμαξώματος
- Λαβές θυρών και κελύφη εξωτερικών καθρεφτών στο χρώμα του αμαξώματος
- Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αυτόματα αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες
- Ζάντες ελαφρού κράματος 16"

**Βασικά εσωτερικά
χαρακτηριστικά (επιπλέον του
Trend)**

- Αερόσακος συνοδηγού
- Θερμαινόμενο κάθισμα οδηγού 4 κατευθύνσεων με οσφυϊκή υποστήριξη
- Είσοδος και εκκίνηση χωρίς κλειδί (Keyless Entry/Start)
- Επένδυση δαπέδου φόρτωσης
- Πλαϊνά προστατευτικά πλήρους ύψους στον χώρο φόρτωσης
- Φωτισμός υψηλής φωτεινότητας στον χώρο φόρτωσης

Κινητήρες

Diesel

- 2.0L EcoBlue 136 PS (100 kW)
6-τάχυτο μηχανικό, FWD
- 2.0L EcoBlue 136 PS (100 kW)
8-τάχυτο αυτόματο, FWD/AWD
- 2.0L EcoBlue 150 PS (110 kW)
6-τάχυτο μηχανικό, FWD
- 2.0L EcoBlue 170 PS (125 kW)
8-τάχυτο αυτόματο, FWD

Plug-in Hybrid

- Υβριδικός βενζινοκινητήρας
2.5L Duratec 232 PS (171 kW),
FWD



ΕΠΙΛΟΓΗ

LIMITED BEV

Βασικά χαρακτηριστικά (επιπλέον του Limited)

- Ειδική σήμανση E-Transit
- Coast to Coast
χαρακτηριστική φωτιστική
λυχνία LED κατά μήκος του
καπό
- Αυτόματο ηλεκτρονικό
σύστημα κλιματισμού

Ηλεκτροκινητήρας με ενσωματωμένη μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 64 kWh

136 PS (100 kW), RWD

218 PS (160 kW), RWD

ΕΚΔΟΣΕΙΣ



SPORT

**Βασικά χαρακτηριστικά
(επιπλέον του Limited)**

- Αυτόματο ηλεκτρονικό διζωνικό σύστημα κλιματισμού
- Ημιδερμάτινα καθίσματα
- Θερμαινόμενο κάθισμα οδηγού ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο με 6 κατευθύνσεις και ηλεκτρική οσφυϊκή υποστήριξη
- Μοναδική εμπρός σπορ μάσκα
- Εξωτερικό σπορ κιτ αμαξώματος με πίσω αεροτομή
- Χαρακτηριστικά σπορ αυτοκόλλητα
- Πίσω φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες LED
- Ζάντες ελαφρού κράματος 17"

Κινητήρες

Diesel

2.0L EcoBlue 150 PS (110 kW)
6-τάχυτο μηχανικό, FWD
2.0L EcoBlue 170 PS (125 kW)
8-τάχυτο αυτόματο, FWD

Plug-in Hybrid

Υβριδικός βενζινοκινητήρας
2.5L Duratec 232 PS (171 kW),
FWD



ΕΠΙΛΟΓΗ

SPORT BEV

**Βασικά χαρακτηριστικά
(επιπλέον του Sport)**

- Ειδική σήμανση E-Transit
- Coast to Coast
χαρακτηριστική φωτιστική
λυχνία LED κατά μήκος του
καπό

**Ηλεκτροκινητήρας με
ενσωματωμένη μπαταρία
ωφέλιμης χωρητικότητας 64
kWh**

218 PS (160 kW), RWD

ΕΚΔΟΣΕΙΣ



Ταιριάζτε το στυλ σας με μια επιλογή από χρώματα, εκδόσεις και επιπλέον εξοπλισμό.

Το Ford Transit Custom οφείλει το ανθεκτικό εξωτερικό του σε μια ειδική διαδικασία βαφής πολλών σταδίων, που βοηθά να διασφαλιστεί ότι το νέο σας όχημα θα διατηρήσει την καλή του εμφάνιση για πολλά χρόνια ακόμα.



Magnetic
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*



Blazer Blue
Απλό χρώμα αμαξώματος



Agate Black
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*



Moondust Silver
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*



Frozen White
Απλό χρώμα αμαξώματος



Chrome Blue
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*



Artisan Red^{††}
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*



Race Red
Απλό χρώμα αμαξώματος



Grey Matter[†]
Ειδικό χρώμα αμαξώματος*



Digital Aqua Blue
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος**


Σημείωση: Οι φωτογραφίες χρησιμοποιούνται μόνο για την παρουσίαση των χρωμάτων και μπορεί να μην απεικονίζουν το περιγραφόμενο όχημα. Τα χρώματα και οι επενδύσεις που εμφανίζονται εδώ μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα, λόγω περιορισμών της διαδικασίας εκτύπωσης.

*Τα ειδικά και μεταλλικά χρώματα αμαξώματος είναι προαιρετικές επιλογές με πρόσθετο κόστος. **Το χρώμα Digital Aqua Blue είναι διαθέσιμο στην έκδοση Trend μόνο για την αμιγώς ηλεκτροκίνητη έκδοση.


[†]Δεν διατίθεται στην έκδοση Trend. ^{††}Δεν διατίθεται στις εκδόσεις Trend και Trail.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ



Plus σε Black Onyx/City σε Black Onyx
Βασικός εξοπλισμός στο Trend




Diamond Tech Emboss σε Black Onyx/Luxury σε Black Onyx
Κατόπιν διαθεσιμότητας



Windsor Trax Quilt in Black Onyx/Windsor in Black Onyx
Βασικός εξοπλισμός στο Trail



Barlo Pin Hex Emboss σε Black Onyx/Barlo σε Black Onyx
Βασικός εξοπλισμός στο Limited



Ripple in Digital Aqua/Micro Cloud in Black Onyx
Βασικός εξοπλισμός στο Sport

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΡΥΠΩΝ CO₂ (EURO 6.2)

	Σχέση διαφορικού [†]	Μέτρηση WLTP (συνδυασμένος κύκλος)	
		Εκπομπές ρύπων CO ₂ [†]	Κατανάλωση καυσίμου σε L/100 km [†]
VAN ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ (FWD)			
2.0L Ford Dsl EcoBlue 136 PS (100 kW), 6-τάχυτο μηχανικό	4.93	184-192	7,0-7,3
2.0L Ford Dsl EcoBlue 136 PS (100 kW), 8-τάχυτο αυτόματο	3.65	198-222	7,5-8,5
2.0L Ford Dsl EcoBlue 150 PS (110 kW), 6-τάχυτο μηχανικό	4.93	185-194	7,1-7,4
2.0L Ford Dsl EcoBlue 170 PS (125 kW), 8-τάχυτο αυτόματο	3.65	199-226	7,6-8,6
2.5L βενζίνη υβριδικό Plug-in 232 PS (171 kW) CVT 1-τάχυτο αυτόματο	3.39	159-164	7,0-7,2
ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ 4 ΤΡΟΧΟΥΣ (AWD)			
2.0L Ford Dsl EcoBlue 136 PS (100 kW), 8-τάχυτο αυτόματο	3.65	219-222	8,3-8,5

Σημείωση: [†]Η σχέση μετάδοσης του διαφορικού που αναφέρεται είναι αυτή που διατίθεται, ανάλογα με το μοντέλο, το μικτό βάρος και τον κινητήρα/κιβώτιο ταχυτήτων. Τα δηλούμενα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου/ενέργειας, εκπομπών CO₂ και εύρους ηλεκτρικής ενέργειας μετρούνται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 715/2007 και (ΕΚ) 2017/1151, όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου με βάση την παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure ή WLTP) θα διαθέτουν στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου/ενέργειας και εκπομπών CO₂ για το πρότυπο του Νέου Ευρωπαϊκού Κύκλου Οδήγησης (NEDC) και για το πρότυπο WLTP, το οποίο θα αντικαταστήσει πλήρως το NEDC το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2020. Η τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ οχημάτων διαφορετικών τύπων και διαφορετικών κατασκευαστών. Εκτός από την αποδοτικότητα ενός οχήματος ως προς την κατανάλωση καυσίμου, στον προσδιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου/ενέργειας, των εκπομπών CO₂ και της ηλεκτρικής αυτονομίας ενός οχήματος παίζει επίσης ρόλο η οδηγική συμπεριφορά, καθώς και άλλοι μη τεχνικοί παράγοντες . Το CO₂ αποτελεί το βασικό αέριο του θερμοκηπίου που είναι υπεύθυνο για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ένας οδηγός για την εξοικονόμηση καυσίμου και τον περιορισμό των εκπομπών CO₂, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων, διατίθεται δωρεάν σε κάθε σημείο πώλησης ή μπορείτε να τον κατεβάσετε από τον διαδικτυακό σύνδεσμο www.seaa.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε www.seaa.gr.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ*

	320 LI H1	340 L2 H1
TRANSIT CUSTOM BEV ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 64 KWH 135 PS (100 KW) 1-TAXYTO AYTOMATO		
Συνδυαστική Κατανάλωση Ενέργειας kWh/100 km [®]	21.8-22.7	22.1-23.0
Ροπή Nm ^{®®}	415	415
Αυτονομία km ^{®®®}	319-332	317-328
TRANSIT CUSTOM BEV ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 64 KWH 218 PS (160 KW) 1-TAXYTO AYTOMATO		
Συνδυαστική Κατανάλωση Ενέργειας kWh/100 km [®]	23.0-24.2	23.4-24.4
Ροπή Nm ^{®®}	415	415
Αυτονομία km ^{®®®}	307-320	305-316
ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 0-100% (MAX. HRS)		
Ford Connected Wallbox 7.4 kW μονοφασικό	10.1 ώρες	10.1 ώρες
Ford Connected Wallbox 11.0 kW τριφασικό	6.7 ώρες	6.7 ώρες
ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (MINS)		
Ταχυφορτιστής 125 kW DC**	39.4 λεπτά	39.4 λεπτά

*Όλες οι εκδόσεις Tourneo Custom BEV είναι RWD με μηδενικές εκπομπές ρύπων. **Επίδοση με φόρτιση high-power. Η ώρα φόρτισης εξαρτάται από τις συνθήκες φόρτισης, θερμοκρασία και μέγεθος μπαταρίας καθώς και εξωτερική θερμοκρασία στο σημείο φόρτισης.

L1 = Κοντό μεταξόνιο. L2 = Μακρύ μεταξόνιο. H1 = Χαμηλή οροφή.

[®]Οι δηλωμένες καταναλώσεις καυσίμου/ενέργειας, εκπομπές CO₂ και αυτονομίας καθορίζονται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 715/2007 και (ΕΕ) 2017/1151 όπως τροποποιήθηκαν τελευταία. Τα ελαφρά οχήματα που έχουν έγκριση τύπου χρησιμοποιώντας την Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) θα έχουν πληροφορίες καταναλώσεων καυσίμου/ενέργειας και εκπομπών CO₂ βάση WLTP. Οι εφαρμζόμενες τυπικές διαδικασίες δοκιμών επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων οχημάτων και διαφορετικών κατασκευαστών. Εκτός από την απόδοση καυσίμου ενός οχήματος, η οδηγική συμπεριφορά καθώς και άλλοι μη τεχνικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στον προσδιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου/ενέργειας του οχήματος, των εκπομπών CO₂ και της ηλεκτρικής αυτονομίας. Το CO₂ είναι το κύριο αέριο του θερμοκηπίου που ευθύνεται για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ένας οδηγός για την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές CO₂, ο οποίος περιέχει δεδομένα για όλα τα νέα μοντέλα οχημάτων μεταφοράς επιβατών, διατίθεται δωρεάν σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης. ^{®®}Υπολογίζεται μέσω της μέγιστης απόδοσης του ή των ηλεκτροκινητήρων στη μέγιστη ισχύ μπαταρίας. Τα αποτελέσματά σας μπορεί να διαφέρουν. ^{®®®}Με βάση την πλήρη φόρτιση. Εκτιμώμενο εύρος χρησιμοποιώντας τη διαδικασία δοκιμής παγκόσμιων εναρμονισμένων ελαφρών οχημάτων (WLTP). Η πραγματική εμβέλεια ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες όπως τα εξωτερικά στοιχεία, οι οδηγικές συμπεριφορές, η συντήρηση του οχήματος και η ηλικία της μπαταρίας ιόντων λιθίου. Σημείωση: Ο ρυθμός φόρτισης μειώνεται καθώς η μπαταρία φτάνει σε πλήρη χωρητικότητα. Τα αποτελέσματά σας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τους χρόνους αιχμής φόρτισης και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	L1 HI Van	L2 HI Van
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MM)		
Συνολικό μήκος	5050	5450
Συνολικό πλάτος με καθρέφτες	2275	2275
Συνολικό πλάτος με τους καθρέφτες διπλωμένους	2148	2148
Συνολικό ύψος (16"/19" τροχοί)*	1959-2040	1963-2031
Μεταξόνιο	3100	3500
Πρόβολος εμπρός	958	958
Πρόβολος πίσω	992	992
Πλάτος ανοίγματος πλαϊνής πόρτας	1030	1030
Ύψος ανοίγματος πλαϊνής πόρτας	1301	1301
Πλάτος ανοίγματος πίσω πόρτας	1400	1400
Ύψος ανοίγματος πίσω πόρτας	1316	1316
Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης (μέχρι το χώρισμα)	2602	3002
Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης (περιλαμβάνει τον χώρο κάτω από το κάθισμα)	3050	3450
Μέγιστο πλάτος χώρου φόρτωσης	1777	1777
Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους των τροχών	1392	1392
Ύψος φόρτωσης από το δάπεδο μέχρι την οροφή	1427-1433	1425-1433

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	L1 HI Van	L2 HI Van
Ύψος ανοίγματος πίσω πόρτας*	531-585	531-585
Μέγιστος όγκος φόρτωσης (μέχρι το χώρισμα) (m³)	5.8	6.8
Χώρος φόρτωσης (μέχρι το χώρισμα) (SAE) (m³)	5.7	6.5
Χώρος φόρτωσης (μέχρι το διαχωριστικό) (VDA) (m³)	5.2	6.0
ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΡΟΦΗΣ (M)		
Με ζάντες 16" (στους τροχούς/στον προφυλακτήρα)	10,9 m/11,6 m	12,1 m/12,8 m
Με ζάντες 17" (στους τροχούς/στον προφυλακτήρα)	10,9 m/11,6 m	12,1 m/12,8 m
Με ζάντες 19" (στους τροχούς/στον προφυλακτήρα)	11,6 m/12,3 m	12,9 m/13,6 m

L1 = Κοντό μεταξόνιο, L2 = Μακρύ μεταξόνιο, HI = Χαμηλή οροφή. Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm, υπόκεινται σε κατασκευαστικές ανοχές και αναφέρονται στα μοντέλα με τις βασικές προδιαγραφές, χωρίς να περιλαμβάνουν πρόσθετο εξοπλισμό. *Οι διαστάσεις ύψους δίνουν το ελάχιστο ύψος οχήματος με πλήρες φορτίο (μικτό βάρος) και το μέγιστο ύψος οχήματος χωρίς φορτίο (απόβαρο). Οι εικόνες αυτές είναι απλώς ενδεικτικές. Μέθοδος VDA Πρόκειται για τη μέθοδο που χρησιμοποιεί ο σύνδεσμος κατασκευαστών αυτοκινήτων VDA (Verband der Automobilindustrie) της Γερμανίας. Η τιμή VDA προσδιορίζεται γεμίζοντας τον χώρο φόρτωσης με ορθογώνια κουτιά του ενός λίτρου, διαστάσεων 200x100x50 mm έκαστο, τα οποία στη συνέχεια καταμετρώνται και το αριθμητικό αποτέλεσμα μετατρέπεται σε κυβικά μέτρα. Μέθοδος SAE Πρόκειται για τη μέθοδο μέτρησης της ένωσης μηχανολόγων αυτοκινήτων SAE (Society of Automotive Engineers) των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μέτρηση SAE προκύπτει από τον μέσο όρο δύο διαστάσεων ύψους, μήκους και πλάτους που πολλαπλασιάζονται μεταξύ τους για τον υπολογισμό του όγκου σε κυβικά μέτρα. Η μέθοδος του μέγιστου όγκου φόρτωσης μετρά απλά τον όγκο λεπτόκοκκου υλικού, όπως η άμμος, που μπορεί να χωρέσει στον χώρο φόρτωσης.



VAN – L1 HI



VAN – L2 HI

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ FORD ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το νέο σας Ford. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να γνωρίζετε πόσο φορτίο έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει με ασφάλεια, τόσο από άποψη βάρους όσο και άποψη όγκου. Το κατάστημα Transit Centre μπορεί να σας προσφέρει επαγγελματικές συμβουλές για τις προδιαγραφές των οχημάτων και να σας βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο όχημα van, ανάλογα με τις επαγγελματικές σας ανάγκες και τα χρήματα που διαθέτετε.

Το Ford Transit Custom έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει φορτίο – και μάλιστα πολύ.

Η επιλογή ενός νέου οχήματος van αποτελεί σημαντική απόφαση με πολλούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Κάποιες επιλογές όπως η καταλληλότερη έκδοση, η κύρια χρήση του οχήματος και το μέγεθος του χώρου φόρτωσης μπορεί να είναι σχετικά απλές, άλλες όμως όπως ο υπολογισμός του ωφέλιμου φορτίου είναι πιο περίπλοκες.

Ωφέλιμο φορτίο

Για να υπολογίσετε το ωφέλιμο φορτίο πρέπει να γνωρίζετε δύο στοιχεία: Το μικτό βάρος του οχήματος (GVM) και το απόβαρο.

Μικτό βάρος (GVM) του οχήματος είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος για να κυκλοφορήσει στον δρόμο όταν είναι φορτωμένο – περιλαμβάνει το βάρος του ίδιου του οχήματος, του βασικού εξοπλισμού, οδηγού και πληρώματος (υποθέτοντας βάρος 75 kg για κάθε άτομο), υγρών, καυσίμου με 90% πληρότητα ρεζερβουάρ (1 λίτρο πετρελαίου κίνησης = περίπου 0,85 kg), προαιρετικού εξοπλισμού, αξεσουάρ και φορτίου.

Για μεγαλύτερη απλοποίηση, τα μοντέλα Ford Transit επισημαίνονται ανάλογα με το μικτό τους βάρος. Για παράδειγμα, το μοντέλο 280 έχει μικτό βάρος 2.800 kg, το 300 μικτό βάρος 3.000 kg, κτλ.

Απόβαρο είναι το βάρος ενός οχήματος βασικών προδιαγραφών, της έκδοσης Base, με υγρά και 90% πληρότητα ρεζερβουάρ, αλλά χωρίς οδηγό, πλήρωμα ή φορτίο.

Ωφέλιμο φορτίο είναι η διαφορά μεταξύ των δύο.

Μικτό βάρος οχήματος μείον απόβαρο = **ωφέλιμο φορτίο**

Για να μπορέσετε λοιπόν να επιλέξετε το κατάλληλο όχημα για τις δικές σας ανάγκες, σας παραθέτουμε στη συνέχεια περισσότερες λεπτομέρειες για τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος. Οι παράγοντες αυτοί είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

Οδηγός και πλήρωμα

Υπολογίζουμε το βάρος οδηγού και πληρώματος με βάση το τυπικό βάρος 75 kg ανά άτομο που ισχύει ως γενική παραδοχή στον χώρο του αυτοκινήτου. Να θυμάστε πάντα ότι οδηγός και πλήρωμα δεν περιλαμβάνονται στο απόβαρο, έτσι όταν επιβιβάζονται στο όχημα το ωφέλιμο φορτίο του περιορίζεται ανάλογα.

Εργοστασιακός προαιρετικός εξοπλισμός

Τα περισσότερα στοιχεία εργοστασιακού προαιρετικού εξοπλισμού επηρεάζουν το ωφέλιμο φορτίο ενός οχήματος. Για παράδειγμα, το air condition μπορεί να προσθέσει περίπου 18 kg στο βάρος ενός οχήματος, περιορίζοντας ανάλογα το ωφέλιμο φορτίο του.

Επιλέγοντας όμως μονοθέσιο κάθισμα συνοδηγού, αντί του βασικού διθέσιου καθίσματος, το βάρος του οχήματος περιορίζεται κατά 12 kg περίπου, αυξάνοντας ανάλογα το ωφέλιμο φορτίο του. Το Transit Centre θα σας ενημερώσει για τον διαθέσιμο εξοπλισμό, αν θα αυξήσει ή θα μειώσει το απόβαρο του οχήματος και πόσο.

Εκδόσεις

Το απόβαρο που αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο αφορά όχημα βασικών προδιαγραφών της έκδοσης Base, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. Οι εκδόσεις Trend, Trail, Limited και Sport έχουν γενικά μεγαλύτερο βάρος από τη Base, λόγω του επιπλέον εξοπλισμού και δυνατοτήτων που διαθέτουν.

Κατασκευαστικές ανοχές

Λόγω διαφόρων εναλλαγών κατά την παραγωγική και κατασκευαστική διαδικασία, είναι μάλλον απίθανο δύο ίδια οχήματα να έχουν ακριβώς το ίδιο βάρος.

Αξεσουάρ και μετατροπές

Πρέπει να σκεφθείτε προσεκτικά αν σκοπεύετε να προχωρήσετε σε παρεμβάσεις στο όχημά σας μετά την παραλαβή του. Αξεσουάρ που μπορεί να τοποθετήσετε ή μετατροπές που μπορεί να κάνετε στο όχημα θα επηρεάσουν το ωφέλιμο φορτίο του. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Transit Centre για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές.

Αν το ωφέλιμο φορτίο είναι κρίσιμης σημασίας για την επιχείρησή σας ή σκοπεύετε να μεταφέρετε φορτίο που προσεγγίζει τη μέγιστη μεταφορική ικανότητα του οχήματος, το Transit Centre μπορεί να σας βοηθήσει. Με την εμπειρία και τις γνώσεις που διαθέτει, θα σας συμβουλευσει για τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει το όχημα που θα επιλέξετε ώστε να ικανοποιεί τις συγκεκριμένες επαγγελματικές σας ανάγκες.

Διαμορφώστε το όχημά σας ανάλογα με τη δουλειά σας.

Τα επαγγελματικά οχήματα Ford διατίθενται με μια ευρεία γκάμα βασικού εξοπλισμού και προαιρετικών επιλογών. Το Transit Centre θα σας επισημάνει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά του οχήματος για τις συγκεκριμένες επαγγελματικές σας ανάγκες, καθώς και όσα πρέπει να γνωρίζετε για την τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού και για τις μετατροπές που μπορεί να χρειαστείτε μετά την πώληση.

Σημείωση: Για τις μετατροπές αμαξοποιείου, η Ford διαθέτει το εγχειρίδιο τοποθέτησης αμαξωμάτων και εξοπλισμού (Body and Equipment Mounting Manual ή BEMM): @etis.ford.com > information > vehicle conversions.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΑ

	Μέγιστο μικτό ωφέλιμο φορτίο (χωρίς οδηγό/ επιβάτες) (kg)	Μικτό βάρος οχήματος (kg)	Ελάχιστο απόβαρο (χωρίς οδηγό/ επιβάτες) (kg)	Μέγιστο φορτίο στον εμπρός άξονα (kg)	Μέγιστο φορτίο στον πίσω άξονα (kg)
VAN (3 ΘΕΣΕΩΝ)					
280 L1 H1	909-917	2825	1908-1916	1550	1550
300 L1 H1	1109-1117	3025	1908-1916	1550	1700
300 L2 H1	1063-1071	3025	1954-1962	1600	1700
320 L1 H1	1275-1317	3225	1908-1950	1550	1900
320 L2 H1	1229-1271	3225	1954-1996	1625	1850
320 L1 H1 – αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, FWD	1237-1279	3225	1946-1988	1600	1900
320 L1 H1 – αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, AWD	1138-1180	3225	2045-2087	1625	1850
320 L2 H1 – αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, FWD	1191-1233	3225	1992-2034	1700	1850
320 L2 H1 – αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, AWD	1092-1134	3225	2091-2133	1700	1850
RWD – ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ					
320 L1 H1 – automatic transmission	1012-1086	3225	2139-2213	1400	2000
340 L2 H1 – automatic transmission	661-1043	3350	2197-2232	1600	2000

L1 = Κοντό μεταξόνιο, L2 = Μακρύ μεταξόνιο, H1 = Χαμηλή οροφή. Τα στοιχεία ισχύουν για οχήματα με χαμηλή οροφή εκτός αν επισημαίνεται κάτι διαφορετικό. Το απόβαρο επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως τον τύπο του αμαξώματος, τον κινητήρα και τον προαιρετικό εξοπλισμό. Το απόβαρο είναι το βάρος ενός οχήματος βασικών προδιαγραφών (άλλες εκδόσεις έχουν διαφορετικό απόβαρο) με υγρά και ρεζερβουάρ καυσίμου 90% πλήρες, αλλά χωρίς οδηγό (75 kg), πλήρωμα και φορτίο. Το ωφέλιμο φορτίο είναι η διαφορά ανάμεσα στο μικτό βάρος του οχήματος και το απόβαρο, αφού αφαιρεθούν ακόμα 75 kg που αποτελούν το βάρος του οδηγού. Πρέπει να σημειωθεί ότι το πραγματικό βάρος υπόκειται σε κατασκευαστικές ανοχές, κάτι που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαφορές ανάμεσα στις τιμές που εμφανίζονται σε αυτόν τον οδηγό και στο πραγματικό βάρος. Για τη μεταφορά φορτίων που προσεγγίζουν τη μέγιστη ικανότητα του οχήματος, συνιστάται να συνυπολογίζεται περιθώριο σφάλματος 5% του ωφέλιμου φορτίου για να περιοριστεί ο κίνδυνος υπερφόρτωσης. Προσοχή: Αποτελεί ευθύνη του οδηγού του οχήματος να βεβαιωθεί ότι το όχημα πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για κυκλοφορία στον δρόμο. Επικοινωνήστε με το δίκτυο της Ford για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΥΡΜΟΥ (KG)

	Σχέση διαφορικού [†]	GVM			
		280	300	320	340
VAN					
2.0L Ford Dsl EcoBlue 136 PS (100 kW)	4.93	5270-5345	5440-5525	5645-5725	—
2.0L Ford Dsl EcoBlue 136 PS (100 kW), 8-τάχυτο αυτόματο	3.65	—	—	5650-5725	—
2.0L Ford Dsl EcoBlue 150 PS (110 kW)	4.93	—	—	5645-5725	—
2.0L Ford Dsl EcoBlue 170 PS (125 kW), 8-τάχυτο αυτόματο	3.65	—	—	5650-5725	—
2.5L βενζίνη υβριδικό Plug-in 232 PS (171 kW) CVT 1-τάχυτο αυτόματο	3.39	—	—	5225	—
Ηλεκτροκινητήρας 64 kWh, 136 PS (100 kW) 1-τάχυτο αυτόματο	Electric Drive	—	—	5195-5350	5275-5350
Ηλεκτροκινητήρας 64 kWh, 218 PS (160 kW) 1-τάχυτο αυτόματο	Electric Drive	—	—	5195-5350	5275-5350

Σημείωση: [†]Όλοι οι κινητήρες είναι EU6.2 εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό και περιλαμβάνουν αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο σωματιδίων (cDPF). [†]Η σχέση διαφορικού που αναφέρεται είναι αυτή που διατίθεται, ανάλογα με το μοντέλο, το μικτό βάρος (GVM) και τον κινητήρα. Το μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένου χωρίς φρένα είναι 750 kg.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΦΡΕΝΑ (KG)

	Σχέση διαφορικού [†]	GVM			
		280	300	320	340
VAN					
2.0L Ford Dsl EcoBlue 136 PS (100 kW)	4.93	2500-2800	2500-2800	2500-2800	—
2.0L Ford Dsl EcoBlue 136 PS (100 kW), 8-τάχυτο αυτόματο	3.65	—	—	2500-2800	—
2.0L Ford Dsl EcoBlue 150 PS (110 kW)	4.93	—	—	2500-2800	—
2.0L Ford Dsl EcoBlue 170 PS (125 kW), 8-τάχυτο αυτόματο	3.65	—	—	2500-2800	—
2.5L βενζίνη υβριδικό Plug-in 232 PS (171 kW) CVT 1-τάχυτο αυτόματο	3.39	—	—	2300	—
Ηλεκτροκινητήρας 64 kWh, 136 PS (100 kW) 1-τάχυτο αυτόματο	Electric Drive	—	—	—	2300
Ηλεκτροκινητήρας 64 kWh, 218 PS (160 kW) 1-τάχυτο αυτόματο	Electric Drive	—	—	—	2300

Σημείωση: [†]Όλοι οι κινητήρες είναι EU6.2 εκτός αν επισημαίνεται κάτι διαφορετικό και περιλαμβάνουν αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο σωματιδίων (cDPF). [†]Η σχέση διαφορικού που αναφέρεται είναι αυτή που διατίθεται, ανάλογα με το μοντέλο, το μικτό βάρος (GVM) και τον κινητήρα. Το μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένου χωρίς φρένα είναι 750 kg.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

	280 L1 HI	300 L1 HI	300 L2 HI	320 L1 HI	320 L2 HI	340 L2 HI
VAN						
2.0L Ford Dsl EcoBlue 136 PS (100 kW), 6-τάχυτο μηχανικό, FWD	■	■	■	■	■	—
2.0L Ford Dsl EcoBlue 136 PS (100 kW), 8-τάχυτο αυτόματο, FWD	—	—	—	■	■	—
2.0L Ford Dsl EcoBlue 136 PS (100 kW), 8-τάχυτο αυτόματο, AWD	—	—	—	■	■	—
2.0L Ford Dsl EcoBlue 150 PS (110 kW), 6-τάχυτο μηχανικό, FWD	—	—	—	■	■	—
2.0L Ford Dsl EcoBlue 170 PS (125 kW), 8-τάχυτο αυτόματο, FWD	—	—	—	■	■	—
2.5L βενζίνη υβριδικό Plug-in 232 PS (171 kW) CVT 1-τάχυτο αυτόματο	—	—	—	■	■	—
Ηλεκτροκινητήρας 64 kWh, 136 PS (100 kW) 1-τάχυτο αυτόματο	—	—	—	■	■	■
Ηλεκτροκινητήρας 64 kWh, 218 PS (160 kW) 1-τάχυτο αυτόματο	—	—	—	■	■	■

L1 = Κοντό μεταξόνιο, L2 = Μακρύ μεταξόνιο, HI = Χαμηλή οροφή. Όλοι οι κινητήρες είναι κατηγορίας Euro 6.2 με 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, εκτός αν επισημαίνεται κάτι διαφορετικό.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΥΛ

	Trend	Limited	Trail	Sport
ZANTEΣ				
Χαλύβδινες ζάντες 16" με τάρσια Sparkle Silver (με ελαστικά 215/65 R16)*	■	—	—	—
Ζάντες ελαφρού κράματος 16" με φινίρισμα Sparkle Silver (με ελαστικά 215/65 R16)*	□	■	—	—
Ζάντες ελαφρού κράματος 17" με φινίρισμα Carbonised Grey (με ελαστικά 215/60 R17)*	—	□	—	—
Ζάντες ελαφρού κράματος 16" με μαύρο ματ φινίρισμα (με ελαστικά 215/65 R16 BSW)	—	—	■	—
Ζάντες ελαφρού κράματος 17" με μαύρο ματ φινίρισμα (με ελαστικά 215/60 R17C)	—	—	—	■
Εφεδρικός τροχός – Προσωρινής χρήσης (με κίνηση τροχών AWD)	□	□	□	□
Εφεδρικός τροχός – Χαλύβδινος 16" (με κίνηση τροχών FWD)	□	□	□	□
ΚΙΤ επισκευής ελαστικών	■	■	■	■
ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Εμπρός προφυλακτήρας – Εν μέρει στο χρώμα του αμαξώματος	■	—	—	—
Εμπρός προφυλακτήρας – Στο χρώμα του αμαξώματος	—	■	—	■
Πίσω προφυλακτήρας – Εν μέρει στο χρώμα του αμαξώματος	■	—	—	—
Πίσω προφυλακτήρας – Στο χρώμα του αμαξώματος	—	■	—	■
Λαβές θυρών – Στο δικό τους χρώμα	■	—	■	—
Λαβές θυρών – Στο χρώμα του αμαξώματος	—	■	—	■
Λαβή πόρτας χώρου φόρτωσης – Στο δικό της χρώμα	■	—	■	—
Λαβή πόρτας χώρου φόρτωσης – Στο χρώμα του αμαξώματος	—	■	—	■
Φιμέ κρύσταλλα στις πίσω πόρτες	□	□	□	□
Κρύσταλλα με ειδική επίστρωση προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία	■	■	■	■
Λασπωτήρες – Εμπρός	■	■	■	■
Λασπωτήρες – Πίσω	■	■	■	■
Πίσω πόρτες φόρτωσης με παράθυρο	□	□	□	□
Μεταλλικό χώρισμα χώρου φόρτωσης (metal bulkhead) χωρίς παράθυρο	■	■	■	■
Μεταλλικό χώρισμα χώρου φόρτωσης (metal bulkhead) με παράθυρο	□	□	□	□

*Οι ζάντες που επιλέξατε θα φέρουν ελαστικά αυτού του μεγέθους αλλά δεν μπορείτε να επιλέξετε μάρκα ελαστικών.

■ Διατίθεται — Δεν διατίθεται

■ Βασικός εξοπλισμός □ Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος ■ Περιλαμβάνεται σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΥΛ

	Trend	Limited	Trail	Sport
ΧΡΩΜΑ				
Χρώμα αμαξώματος – Απλό	☒	☒	☒	☒
Χρώμα αμαξώματος – Μεταλλικό	☐	☐	☐	☐

*Οι ζάντες που επιλέξατε θα φέρουν ελαστικά αυτού του μεγέθους αλλά δεν μπορείτε να επιλέξετε μάρκα ελαστικών.

ΟΔΗΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

	Trend	Limited	Trail	Sport
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ				
Σύστημα περιορισμού της ταχύτητας – 90 km/h	☐	☐	☐	☐
Σύστημα περιορισμού της ταχύτητας – 100 km/h	☐	☐	☐	☐
Σύστημα περιορισμού της ταχύτητας – 130 km/h	☐	☐	☐	☐
Σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων (Blind Spot Information System) με προειδοποίηση για διερχόμενα οχήματα (Cross Traffic Alert)	☒	☒	☒	☒
Lane Keeping Aid (LKA) – Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας ²⁾	☒	☒	☒	☒
Lane Change Warning/Aid – Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας και υποβοήθηση ²⁾	☒	☒	☒	☒
Cruise Control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας ²⁾	☒	☒	☒	☒
Adaptive Cruise Control (ACC) – Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας ²⁾	☒	☒	☒	☒
Intelligent Speed Assist (ISA) – Έξυπνο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας	☒	☒	☒	☒
Αισθητήρες στάθμευσης – Εμπρός	☒	☒	☒	☒
Αισθητήρες στάθμευσης – Πίσω	☒	☒	☒	☒
Traffic Sign Recognition (TSR) – Αναγνώριση πινακίδων οδικής σήμανσης	☒	☒	☒	☒
Κάμερα οπισθοπορείας	☒	☒	☒	☒
Hill Start Assist – Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση ²⁾	☒	☒	☒	☒

ΟΔΗΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

	Trend	Limited	Trail	Sport
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ				
Προβολείς – Φώτα ημέρας	☒	☒	☒	☒
Προβολείς – Σταθεροί προβολείς LED	☐	☒	☒	☒
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ				
Tyre Pressure Monitoring System – Σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών (TPMS) ¹⁾	☒	☒	☒	☒
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ				
Επιλογές οδήγησης (Drive Modes)	☒	☒	☒	☒
ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
DAP 2 – Περιλαμβάνει: υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης (Pre-Collision Assist), έξυπνο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας (Intelligent Speed Assist), σύστημα σταθερής ταχύτητας (Cruise Control), υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (Lane Keeping Aid), αναγνώριση σήμανσης ορίων ταχύτητας (Speed Sign Recognition), εμπρός-πίσω αισθητήρες στάθμευσης και κάμερα οπισθοπορείας	☒	☒	☒	☒
DAP 5 – Περιλαμβάνει: υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης (Pre-Collision Assist), τιμόνι με δερμάτινη επένδυση, έξυπνο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας (Intelligent Speed Assist), αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας Adaptive Cruise Control (με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων), Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop & Go (με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων), Σύστημα Πλοήγησης, σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων (Blind Spot Information System) με προειδοποίηση για διερχόμενο όχημα (Cross Traffic Alert), προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας και υποβοήθηση (Lane Change Warning/Aid), αναγνώριση οδικής σήμανσης ορίων ταχύτητας (Speed Sign Recognition), εμπρός-πίσω αισθητήρες στάθμευσης, υποβοήθηση των φρένων κατά την όπισθεν και κάμερα οπισθοπορείας	☐	☐	☐	☐
DAT 6 – Περιλαμβάνει: υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης (Pre-Collision Assist), τιμόνι με δερμάτινη επένδυση, έξυπνο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας (Intelligent Speed Assist), αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας Adaptive Cruise Control (με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων), Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop & Go (με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων), Σύστημα Πλοήγησης, σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων (Blind Spot Information System) με προειδοποίηση για διερχόμενο όχημα (Cross Traffic Alert), προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας και υποβοήθηση (Lane Change Warning/Aid), αναγνώριση οδικής σήμανσης ορίων ταχύτητας (Speed Sign Recognition), εμπρός-πίσω αισθητήρες στάθμευσης, υποβοήθηση των φρένων κατά την όπισθεν και κάμερα οπισθοπορείας/θέασης 360°	☐	☐	☐	☐

¹⁾Εξοπλισμός ασφαλείας. ²⁾Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

	Trend	Limited	Trail	Sport
ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
Αερόσακος – Οδηγού ¹⁾	☒	☒	☒	☒
Αερόσακος – Συνοδηγού ^{♦1)} (περιλαμβάνει διακόπτη απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού)	☐	☒	☒	☒
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ				
Συναγερμός – Περιμετρικός	☐	—	—	—
Συναγερμός – Κατηγορίας Thatcham	☐	☐	☐	☐
Κλειδαριές – Ηλεκτρικές με κεντρικό κλείδωμα	☒	☒	☒	☒
Κλειδαριές – Ηλεκτρικό σύστημα κλειδώματος των θυρών (με σύστημα διπλοκλειδώματος)	☐	☐	☐	☐
Κλειδαριές – Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό	☒	☒	☒	☒
Πλέγμα προστασίας στα πίσω παράθυρα	☐	☐	☐	☐
Immobiliser – Passive Anti-Theft System (PATS) – Παθητικό αντικλεπτικό σύστημα	☒	☒	☒	☒
Κλειδαριές – Καπό που κλειδώνει και ξεκλειδώνει με το κλειδί	☒	☒	☒	☒
Κλειδαριές – Προστασία κατά της διάρρηξης	☐	☐	☐	☐
ΦΡΕΝΑ				
Φρένα – Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων (ABS) με έλεγχο ολίσθησης ρυμουλκούμενου (Trailer Sway Control), εκκίνηση υπό κλίση (Hill Start Assist), σύστημα ελέγχου ευστάθειας (Electronic Stability Control) και σύστημα ελέγχου της πρόσφυσης (Traction Control)	☒	☒	☒	☒
Reverse Brake Assist – Υποβοήθηση πέδησης κατά την όπισθεν	☒	☒	☒	☒

¹⁾Χαρακτηριστικό ασφαλείας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις συμβουλευθείτε το δίκτυο της Ford. **Παρακαλούμε σημειώστε:** Το σύστημα επιλεκτικού κλειδώματος και ξεκλειδώματος πρέπει να επιλεγεί κατά τη στιγμή της παραγγελίας, γιατί το σύστημα αυτό δεν μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων στο δίκτυο ως προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ. **♦Σημείωση:** Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται στη θέση του συνοδηγού παιδικό κάθισμα στραμμένο προς τα πίσω, όταν το όχημα Ford είναι εξοπλισμένο με αερόσακο συνοδηγού που είναι ενεργοποιημένος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΙΑΣ

	Trend	Limited	Trail	Sport
ΑΜΑΞΩΜΑ				
Πόρτες – Πίσω πόρτες φόρτωσης χωρίς παράθυρο, με γωνία ανοίγματος 90 ^ο	☒	☒	☒	☒
Πόρτες – Συρόμενη πλαϊνή πόρτα φόρτωσης στην πλευρά του συνοδηγού	☒	☒	☒	☒
Πόρτες – Δύο συρόμενες πλαϊνές πόρτες φόρτωσης	☐	☐	☐	☐
Πλαϊνά παράθυρα – Δεύτερη σειρά, στην πλευρά του οδηγού και στην πλευρά του συνοδηγού, σταθερά	☐	☐	☐	☐
Πλαϊνό παράθυρο – Δεύτερη σειρά, στην πλευρά του συνοδηγού, σταθερό	☐	☐	☐	☐
Αμάξωμα – Η1 (Χαμηλή Οροφή)	☒	☒	☒	☒
ΜΟΚΕΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
Επένδυση δαπέδου – Ελαστικό υλικό που καθαρίζεται εύκολα στην καμπίνα	☒	☒	☒	☒
Πλήρης επένδυση πίσω πλευρικών πάνελ σε όλο το ύψος	☒	☒	☒	☒
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ				
Vehicle Identification Number (VIN) – Αριθμός ταυτοποίησης οχήματος, ευδιάκριτος	☒	☒	☒	☒
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ				
Πρίζες – Πρίζα 12 V πίσω	☐	☐	☐	☐
Πρίζες – Πρίζα 12 V εμπρός (στο ταμπλό)	☒	☒	☒	☒
Δύο θύρες USB (στο ταμπλό)	☒	☒	☒	☒
Μετασχηματιστής (απόδοσης 400 W)	☐	☐	☐	☐
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Σχάρες οροφής – Ενσωματωμένες και αναδιπλούμενες	☐	☐	☐	☐
Πίσω σκάλα (μόνο σε συνδυασμό με πόρτες ανοιγόμενες με μεντεσέ)	☐	☐	☐	☐
Αναδιπλούμενος κοτσαδόρος	—	☐	☐	☐

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΙΑΣ

	Trend	Limited	Trail	Sport
ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ				
Χώρισμα – Μεταλλικό χώρισμα χώρου φόρτωσης, χωρίς παράθυρο	☒	☒	☒	☒
Χώρισμα – Μεταλλικό χώρισμα χώρου φόρτωσης, με παράθυρο	☐	☐	☐	☐
Ξύλινο δάπεδο επιφάνειας φόρτωσης με ενσωματωμένες ράγες αεροπορικού τύπου	☐	☐	☐	☐
Απλό ξύλινο δάπεδο επιφάνειας φόρτωσης	☐	☐	☐	☐
Χώρος φόρτωσης – 6 δακτύλιοι πρόσδεσης στο δάπεδο που συμμορφώνονται με DIN 75410 (μόνο στο L1)	☒	☒	☒	☒
Πακέτο Express Delivery Pack, περιλαμβάνει ράγες στοίβαξης, δακτυλίους πρόσδεσης φορτίου και πολυλειτουργικό ξύλινο δάπεδο στην επιφάνεια φόρτωσης	☐	☐	☐	☐
Κιτ προστασίας χώρου φόρτωσης, περιλαμβάνει πολυλειτουργικό δάπεδο χώρου φόρτωσης και φωτισμό υψηλής φωτεινότητας στον χώρο φόρτωσης	☐	☐	☐	☐
Χώρος φόρτωσης – 8 δακτύλιοι πρόσδεσης στο δάπεδο που συμμορφώνονται με DIN 75410 (μόνο στο L2)	☒	☒	☒	☒
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ				
Φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχυτήτων	☒	☒	☒	☒

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (SVO)

	Trend	Limited	Trail	Sport
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
Πακέτο ασφαλείας Slam Handle της TVL	☐	☐	☐	☐
Ενισχυμένες κλειδαριές TVL (πίσω και στο πλάι)	☐	☐	☐	☐
Ενισχυμένες κλειδαριές TVL Amourshell (πίσω και στο πλάι)	☐	☐	☐	☐
Ενισχυμένες κλειδαριές αφαλού TVL	☐	☐	☐	☐
Κλειδαριές τύπου γάντζου TVL (πίσω και στο πλάι)	☐	☐	☐	☐
TVL Amourshell (πίσω και στο πλάι)	☐	☐	☐	☐
ΧΡΩΜΑ				
Διατίθενται χρώματα και ειδικές βαφές SVO, συμβουλευθείτε το δίκτυο των Επισήμων Εμπόρων Ford για λεπτομέρειες♦	☐	☐	☐	☐

♦Ο κωδικός χρώματος SVO πρέπει να δοθεί κατά την παραγγελία. Το χρώμα αμαξώματος SVO συνδυάζεται με προφυλακτήρες, πλευρικά προστατευτικά αμαξώματος, εξωτερικούς καθρέφτες και λαβές θυρών σε μαύρο χρώμα.

	Part Number	Camper Donor	Custom Double Cab in Van	Custom Panel Van	High Roof	Kombi M1	Kombi N1	Kombi Van M1	Low Roof	L-Shaped Bulkhead	LWB (L2)	SWB (L1)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΥΠΑΊΘΡΟΥ												
ARB* Σύστημα οργάνωσης φορτίου	Διάφορα	—	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

	Part Number	Camper Donor	Custom Double Cab in Van	Custom Panel Van	High Roof	Kombi M1	Kombi N1	Kombi Van M1	Low Roof	L-Shaped Bulkhead	LWB (L2)	SWB (L1)
ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΙ												
Κοτσαδόρος, σταθερός	2 765 449	—	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
Κιτ ηλεκτρικής σύνδεσης κοτσαδόρου	2 782 848	—	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ												
Αναδιπλούμενες μπάρες οροφής	2 745 438	—	↗	↗	—	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
Πίσω σκάλα	2 731 284	—	↗	↗	—	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗

	Part Number	Camper Donor	Custom Double Cab in Van	Custom Panel Van	High Roof	Kombi M1	Kombi N1	Kombi Van M1	Low Roof	L-Shaped Bulkhead	LWB (L2)	SWB (L1)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ												
Κιτ με ράγες χώρου φόρτωσης	Διάφορα	—	—	↗	↗	—	—	↗	↗	—	↗	—
Δίκτυ δαπέδου χώρου αποσκευών	Διάφορα	—	—	↗	↗	—	—	—	↗	—	↗	—
Ράγες οροφής αεροπορικού τύπου σε κιτ φωτιζόμενες	Διάφορα	—	—	↗	↗	—	—	—	—	—	↗	↗
Μπάρες συγκράτησης σε κιτ	2 674 137	—	—	↗	↗	—	—	—	↗	—	↗	↗
Δίκτυ δαπέδου χώρου αποσκευών για τις πίσω πόρτες φόρτωσης	2 729 559	—	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
Δακτύλιοι πρόσδεσης φορτίου μπλε	2 668 123	—	—	↗	↗	—	—	—	↗	—	↗	↗

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

	Part Number	Camper Donor	Custom Double Cab in Van	Custom Panel Van	High Roof	Kombi M1	Kombi N1	Kombi Van M1	Low Roof	L-Shaped Bulkhead	LWB (L2)	SWB (L1)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ												
Ξύλινη επένδυση δαπέδου με ενσωματωμένες ράγες αεροπορικού τύπου	Διάφορα	—	—	↗	—	—	—	—	↗	—	↗	—

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτή η επισκόπηση δεν εμφανίζει την πλήρη γκάμα των προϊόντων που είναι διαθέσιμα. Για περισσότερα αξεσουάρ και περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fordaccessories.gr.

*Τα συγκεκριμένα αξεσουάρ είναι προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα άλλων προμηθευτών, για τα οποία μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί όροι εγγύησης, σχετικές λεπτομέρειες για τους οποίους μπορείτε να βρείτε στο δίκτυο της Ford. Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company γίνεται κατόπιν αδείας. Το λογότυπο και η ονομασία iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

	Part Number	Camper Donor	Custom Double Cab in Van	Custom Panel Van	High Roof	Kombi M1	Kombi N1	Kombi Van M1	Low Roof	L-Shaped Bulkhead	LWB (L2)	SWB (L1)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ												
Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό	Διάφορα	—	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
Απλό ξύλινο δάπεδο φόρτωσης	Διάφορα	—	—	↗	↗	—	—	—	↗	—	—	↗
Πατάκια δαπέδου, απλή μοκέτα	Διάφορα	—	↗	—	↗	—	—	—	↗	—	↗	↗
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ												
Προφυλακτήρας παραθύρου πίσω	Διάφορα	—	↗	↗	—	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗

	Part Number	Camper Donor	Custom Double Cab in Van	Custom Panel Van	High Roof	Kombi M1	Kombi N1	Kombi Van M1	Low Roof	L-Shaped Bulkhead	LWB (L2)	SWB (L1)
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΕΣΗΣ												
Βάση tablet	2 725 190	—	—	—	↗	↗	—	↗	↗	—	↗	↗
Ψηφιακός εσωτερικός καθρέφτης	Διάφορα	—	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ FORD

Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε προϊόν, καθώς και πρόσθετα αξεσουάρ, υπάρχουν στον διαδικτυακό κατάλογο αξεσουάρ της Ford.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτή η επισκόπηση δεν εμφανίζει την πλήρη γκάμα των προϊόντων που είναι διαθέσιμα. Για περισσότερα αξεσουάρ και περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fordaccessories.gr.

*Τα συγκεκριμένα αξεσουάρ είναι προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα άλλων προμηθευτών, για τα οποία μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί όροι εγγύησης, σχετικές λεπτομέρειες για τους οποίους μπορείτε να βρείτε στο δίκτυο της Ford. Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company γίνεται κατόπιν αδείας. Το λογότυπο και η ονομασία iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

↗ Διαθέσιμος — Μη διαθέσιμο

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ TEST RIDE

Ο καλύτερος τρόπος για να εξοικειωθείτε με τις ικανότητες και τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα σειρά Transit Custom είναι ένα test ride.


Κλείστε ραντεβού για test ride και ο Επίσημος Έμπορος του δικτύου Ford της περιοχής σας θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει το συντομότερο δυνατόν.

Επικοινωνήστε μαζί
μας

ΣΥΝΘΕΣΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Επισκεφθείτε τον Διαμορφωτή στην ιστοσελίδα μας

Διαμορφωτής



Ford και BP – Συνεργαζόμαστε για να μειώσουμε την κατανάλωση και τις εκπομπές καυσαερίων.

Φωτογραφίες, περιγραφές και προδιαγραφές: Το περιεχόμενο αυτού του προσπέκτους ήταν ακριβές τη στιγμή της εκτύπωσης. Ορισμένες από τις φωτογραφίες αυτού του προσπέκτους ανήκουν σε μοντέλα προπαραγωγής και έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, επομένως, η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά της τελικής έκδοσης μπορεί να διαφέρουν από διάφορες απόψεις.

Τα μοντέλα, ο εξοπλισμός και οι χρωματικοί συνδυασμοί που περιγράφονται ή εμφανίζονται, μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ή να είναι διαθέσιμα μόνο με πρόσθετο κόστος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό των μοντέλων ανατρέξτε στους πίνακες χαρακτηριστικών στις πίσω σελίδες και στους επίσημους εμπόρους της Ford.

Σε όλη την παρούσα έκδοση, όταν ένα χαρακτηριστικό περιγράφεται ως προαιρετικό, προαιρετική επιλογή κλπ., πρέπει πάντα να υποτίθεται ότι διατίθεται με πρόσθετο κόστος σε σχέση με το βασικό μοντέλο του αυτοκινήτου, εκτός αν επισημαίνεται ρητά το αντίθετο.

Πολιτική της Ford είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά στοιχεία, τις προδιαγραφές, τα χρώματα και τις τιμές των μοντέλων και των προϊόντων που παρουσιάζονται χωρίς προειδοποίηση. Για τις τελευταίες πληροφορίες να απευθύνεστε πάντα στους επίσημους εμπόρους της Ford.

Η τοποθέτηση αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου σας.

Σημείωση: Το παρόν ηροσπέκτους περιλαμβάνει τόσο γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα προμηθευτών μας, με τη δική τους μάρκα, τα οποία δεν καλύπτονται από εγγύηση της Ford αλλά από την εγγύηση των αντίστοιχων προμηθευτών. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στους επίσημους εμπόρους της Ford.

Σημείωση: Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company Limited γίνεται κατόπιν αδείας. Το λογότυπο και η ονομασία iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Σημείωση: Ορισμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και συστήματα ασφαλείας που περιγράφονται σε αυτό το προσπέκτους είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με τη βοήθεια αισθητήρων, η απόδοση των οποίων μπορεί να επηρεάζεται σε ορισμένες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.

Ford Finance

Για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Ford Finance μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Επίσημο Έμπορο Ford.

Ford Lease

Σε συνεργασία με την ALD Automotive, Αγίου Γερασίμου 2 και Τριών Ιεραρχών 1, 17455, Άλιμος, Τ 210 48.40.040
F 210 48.40.120 M fordlease.gr@aldautomotive.com

Published by Ford Motor Company Limited, Laindon, Essex, England. Registered in England No. 235446. © Ford Motor Company Limited.

MY 2025.5

March 2025

GRC gr